



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR P-1000/04/25



1. Kod identyfikacyjny wyrobu:	Przydomowa oczyszczalnia ścieków HORIZON-P 1000
2. Dane jednoznacznie identyfikujące wyrób przez producenta:	Patrz etykieta produktu
3. Producent wyrobu budowlanego:	Dolnośląskie Zakłady Techniki Odwodnieniowej Hydro-Top sp. z o.o., ul. Koszarowa 12, 67-120 Kozuchów
4. Zamierzone zastosowanie zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:	Wyrób jest przeznaczony do częściowego oczyszczania ścieków sanitarnych do 50 RLM
5. Numer referencyjny oraz data wydania normy zharmonizowanej:	EN 12566-1:2000/A1:2003, Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (RLM) do 50. Część 3: Gotowe i/lub montowane na miejscu domowe oczyszczalnie ścieków.
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
6. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer z raportu badań:	TÜV SÜD Czech s.r.o. Notyfikowana jednostka certyfikacyjna nr 1017 Protokół z oceny właściwości wyrobu nr 1017 – CPR – 17.268.991

7. Właściwości użytkowe charakterystyk, wiążących się z zamierzonym zastosowaniem:			
	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
- Pojemność nominalna (wydajność)		1000 l	EN 12566-1:2000/A1:2003, art. 5.4
- Przepustowość hydrauliczna		NPD	EN 12566-1:2000/A1:2003
- Wytrzymałość konstrukcji (obliczenia)		20 kN	EN 12566-1:2000/A1:2003, art. 5.2.4
- Szczelność (próba wodna)		Wynik pozytywny	EN 12566-1:2000/A1:2003, art. 5.3
- Trwałość		Wynik pozytywny	EN 12566-1:2000/A1:2003, art. 5.8 EN 12566-3:2005+A1:2009, art. 6.5.5.1

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w pkt. 7. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 3.

Kozuchów

.....
Miejsce i data wystawienia

.....
Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej